



**"מצווה לטעם בפה מלא
מתענוג מתקנות זיו הקדושה
הרעננה של ארץ ישראל"**

אורות ישראל ט,ט



לקראת ס"ו בשבט, יש לשים לב לאربعעה דברים:

חרקים

כשרות

תרומות
ומעשרות

ערלה



במיינס הבאים אין חשש לחרקים הנמצאים בתוכם:

כערה מיובשת



אתרגן מיובש




מרגו מיובש



פַּאֲכִיהַ מֵיּוּבָשָׁת



אַרְזָסַ מֵיּוּבָשָׁת



מאחר שהם מאד מתוקים ודבוקים,
כדי להתבען בהם כדי לראות
שלא דבוקים אליהם חרקים מבוחוץ.



המינים הבאים טעונים בדיקה:

דבבדן מסוכר



זית



זית מגידול קלאי מסודר כמעט תמיד נקי ואין צורך לבדוקו, אבל תמיד כדאי להתבונן בו בזמן האכילה. אנו ממליצים לרכוש זיתים כבושים ורק חברות מוכרות עם הכשר מעולה. גידולים מגינה פרטית נגועים בדרך כלל בגולל זבוב העוקץ את הדית ומטייל בתוכו ביצים. מהביצים הללו נולדות תולעים. לפני הכבישה כמעט ואי אפשר לראות את מקום עקיצת הזבוב על גבי קליפת פרי. אחרי הכבישה ניתן לראות בבירור מקומות רכים או מלאים מים בתוך הפרי. מקומות אלו עלולים להיות נגועים בתולעים לבנות, ויש לאכלם בהירות גדולה.

חרוב

הואיל והגידול איננו מסחרי והאחסון אינו מڪצועי, יש בחרובים רמה גבוהה של נגיעות.



יש לשטוף היטב, להסתקל היטב שאין חורים מבחווץ, ולדפוק על השולחן כדי לראות האם נושרים פירוריים.

רצוי מאוד לשבור את החרוב לחטיות או לחטור אותו לאורן (דבר הקשה מאוד לביצוע) ולהסתקל בפנים.



משמש מיובש

לשטוֹף היטב מבחן,
לפתוח אותו לאורכו ולהסתכל עליו מול מקור או חזק



משמש מיובש



משמש מיובש

נקודות אלו אינן סימן לנגיעה



צימוקים



1. להשרות את הפירות בכלים שקופה בתוך מים חמים (פחות מיד סולדת בו, כדי לא להרטס את הפירות).
2. בכל פעם יש להשרות כמות לא גדולה של פירות, כדי שאפשר יהיה להסתכל ביניהם.
3. לשפשף את הפירות בין הידים כדי שהצימוקים יפרדו זה מזה.
4. לערबב בעדינות.
5. לחכות שלוש דקות.
6. להסתכל במים כדי לראות אם יש חרקים הצפים במים.
7. להרים את הכלים ולהבטן גם בחלקו התיכון, כדי לראות האם יש חרקים שスクעו למטה בתוך הכלים.
אם נמצאו חרקים, טומלץ מאוד שלא להשתמש בצימוקים.

שזיף מיובש

לעתים רוחקות נגוע. לפתוח 3 מתחן החבילה ולבודקם.



תאנה מיובשת

לפי מרבית הפסוקים בענייני חרקים -
הואיל והחרקים חביבים בתוך בשר
התאנה וקשה מאוד לראותם, מומלץ
שלא לאוכלם.



תאנה מיובשת



תות



תותים זהו פרי שרמת הנגיעה שלו משתנה בין העונות השונות ובין סוגי הגידולים השונים.

השנה (חורף תשע"ג) בדקנו את הסוג המכוונה "ביו תות" בלבד!

1. יש להסיר את העלה הירוק עם מעט מבשר התות.

2. להשרות את התותים במשך 5 דקות במים עם מעט סבון כלים.

3. לשפשף בעדינות את התות ביד או בסופג.

4. לאחר ההשריה יש לשטוף את התותים תחת זרם מים, ותוך כדי השטיפה לשפשף אותם בעדינות ביד.

לצפייה בסרטון שמציג את החורקים לחץ כאן

תמר



מול האור הנגיעות נראהות בבירור:
להסתכל מבחן שאין כנימות,
לפתח את התמר, להוציא את
הגרעין ולבדק מול האור.



תמר



בתמונה זו נראית הפסולת של התולעים שנותרה על נבי בשר הפרי.
הפסולת מהווה אינדיקציה שהיתה שם תולעת וייתכן שהיא עדין שם.
תמר כזה אסור לאכול, אלא אם ינקו את כל הפסולת ויודאו שאין בתוכו חרק.

תמר

תמר מיובש היבש
 מבפנים ובתוכו חרק



תמר עם ריקבון
 שלא ניתן לבדוק



אגוז מלך

אגודים בקיליפתם - יש לפתח ולראות שאין בהם קורים או פירורים.

אגודים מ קופפים - לראות שאין עליהם סימני כרסום.



קשיין

מוצר נגוע מאוד.

יש להסתכל היטב מבחוץ ולפתחו אותו לאורן. אם יש נגיעות, יש לפתחו ולנקות.



פיסוק

נגוע בתולעת האחסון.
יש להסתכל מבחן אם יש חורים או סימני קרסום.



שקד



נגוע בתולעת האחסון.
יש להסתכל מבחן
אם יש חורים או סימני
כרסום.



SKU



הדרים



יש סיכוי קטן מאוד להימצאות
חרקים בתוך פירות ההדר.
הבעיה העיקרית בהם היא
כニימות של גבי הקליפה.